


사용 안내서
TYRVAYA® (Teer-vye-ah)
(varenicline solution)
코트 구멍 속에 사용하는 비강 스프레이

TYRVAYA를 처음 사용하거나 리필할 때마다 본 사용 안내서를 읽어주십시오. 새로운 정보가 있을 수 있습니다. 해당 정보는 귀하와 의사 간 건강상태나 치료에 대한 상담 내용을 대신하지 않습니다.

TYRVAYA 사용 전 알아야 할 중요 정보:

- **TYRVAYA**는 코 안에 사용해야 합니다.
- 약병을 흔들지 마십시오.
- **TYRVAYA** 상자에는 30일 분량의 약이 들어 있습니다.
 - 개별 상자에는 비강 스프레이 유리병이 두개씩 들어 있습니다.
 - 각 비강 스프레이는 15일 간 사용하기에 충분한 약이 들어 있습니다.
 - 첫 번째 비강 스프레이 약병을 다 사용할 때까지 두 번째 약병을 열지 마십시오.


TYRVAYA 비강 스프레이 구성:



처음 사용 전 TYRVAYA 준비 단계

1 단계: 마개 및 클립을 제거합니다.

마개와 클립을 버리지 마십시오. 마개와 클립을 사용 후 비강 도포기에 다시 원위치 합니다.



2 단계: 비강 스프레이 약병을 바르게 세워잡고 얼굴에서 떨어지게 합니다. 비강 도포기 거치대 양쪽에 손가락 한개씩 댄 다음 엄지 손가락은 약병 밑에 둡니다.



3 단계: 엄지와 두 손가락을 써서 비강 도포기를 7 번 꺾
 눌렀다 놓으면서 비강 스프레이 약병 사용을
 준비합니다. 약간 뽀뽀하더라도 아래까지 꺾
 눌러주세요. 비강 도포기를 눌렀다 놓을 때마다
 스프레이가 분사되지 않을 수도 있습니다. 7 번 누르고
 놓으면 분사가 되어야 합니다. 다른 사람으로부터
 떨어져서 분사하십시오.



이제 TYRVAYA 사용할 준비가 되었습니다.

- **재사용준비하기:** TYRVAYA를 5일 이상 사용하지 않은 경우 다시 사용하기 전 **1회 분사**하여 비강 스프레이 약병을 다시 사용준비해야 합니다. 재사용준비를 위해 비강 스프레이 약병을 바르게 세워잡고 얼굴에서 멀리 떨어지게 한 후에 비강 스프레이 도포기를 **1회 꺾** 눌렀다 놓습니다.
- **비강 스프레이 약병을 필요 이상으로 사용준비 해두지 마십시오.** 비강 스프레이를 필요 이상으로 사용준비 해두면 비강 스프레이 병에 남은 약의 양이 줄어듭니다.

사용준비 후, TYRVAYA 비강 스프레이 사용 단계

1 단계: 필요한 경우, 코를 풀어서 콧구멍을 깨끗하게 하십시오.



2 단계: 덮개 및 클립을 제거하십시오.


마개와 클립을 버리지 **마십시오**. 마개와 클립을 사용 후 비강 도포기에 다시 원위치 합니다.



3 단계: 비강 스프레이 병을 바르게 세워 잡습니다. 비강 도포기 거치대 양쪽에 손가락 한개씩 댄 다음 엄지 손가락은 약병 밑에 둡니다.



4 단계: 눕지 말고 머리만 살짝 뒤로 젖힙니다.



5 단계: 비강 도포기를 왼쪽 또는 오른쪽 콧구멍에 넣습니다. 비강 도포기를 기울여서 비강 도포기 끝이 콧구멍과 같은 쪽에 있는 귀 위쪽으로 향하게 합니다.

비강 도포기 끝을 코 안쪽 벽에 대고 누르지 **마십시오**. 비강 도포기 끝과 코 안쪽 벽 사이에 공간을 두십시오.



6 단계: 혀를 입 천장에 대고 가볍게 숨을 쉬면서 비강 스프레이 도포기를 **1 회** 꼭 눌렀다 놓아 콧구멍으로 스프레이가 분사되도록 합니다.

5, 6 단계를 반복해서 반대쪽 콧구멍에 두 번째 스프레이를 분사합니다.



7 단계: 깨끗한 티슈로 비강 도포기를 닦습니다.



8 단계: 클립과 마개를 교체합니다.

TYRVAYA 를 사용할 때마다 1~8 단계를 반복합니다.



본 사용 설명서는 미국 식품의약국의 승인을 받았습니다.

TYRVAYA®는 Viatris 의 자회사인 Oyster Point Pharma, Inc.의 등록 상표입니다.

TYRVAYA® 및/또는 하나 이상의 특허 또는 특허 출원의 적용을 받는 TYRVAYA® 사용은 www.oysterpointrx.com/patent-notice 에서 확인할 수 있습니다.

제조대상: Oyster Point Pharma, Inc., 202 Carnegie Center, Suite 106, Princeton, NJ 08540

©2023 Oyster Point Pharma, Inc.

개정: 2/2024

TYR-2024-0059 3/24