

**Инструкции по применению
TYRVAYA™ (Teer-vye-ah)
(varenicline solution)
назальный спрей, для интраназального применения**

Прочтите эту инструкцию по применению перед началом применения TYRVAYA, а также читайте ее каждый раз при пополнении запаса препарата. Возможно появление новой информации. Эта информация не заменяет консультацию с лечащим врачом о состоянии вашего здоровья или лечении.

Важная информация, которую необходимо знать перед использованием TYRVAYA:

- **Лекарственный препарат TYRVAYA предназначен для использования в полости носа.**
- **Не встряхивайте флакон.**
- В картонной упаковке TYRVAYA содержится количество лекарства, рассчитанное на 30 дней.
 - В каждой коробке имеется два стеклянных флакона с назальным спреем.
 - В каждом флаконе назального спрея достаточно лекарства для 15 дней лечения.
 - **Не** открывайте второй флакон с назальным спреем, пока не используете весь первый флакон.

Содержимое упаковки назального спрея TYRVAYA:



Подготовка препарата TYRVAYA перед первым использованием

Шаг 1. Снимите колпачок и зажим.

Не выбрасывайте колпачок или зажим. После каждого использования назального аппликатора колпачок и зажим снова устанавливаются на место.




Шаг 2. Держите флакон с назальным спреем вертикально и по направлению от лица. Поместите по 1 пальцу с каждой стороны основания назального аппликатора, а большой палец — под дно флакона.



Шаг 3. Наполните флакон, нажав и отпустив назальный аппликатор 7 раз. Спрей может выделяться не при каждом нажатии и отпускании назального аппликатора. Распыляйте спрей по направлению от себя и других.

Теперь спрей TYRVAYA готов к применению.



- **Повторная подготовка:** Если вы не используете TYRVAYA более **5 дней**, перед началом использования вам необходимо повторно заполнить флакон **1 дозой**. Для повторной заправки держите флакон вертикально и по направлению от лица, нажмите и отпустите аппликатор назального спрея **1 раз**.
- **Не заполняйте флакон больше, чем нужно:** заполнение флакона с превышением необходимого количества приведет к уменьшению количества лекарства во флаконе.

Порядок использования назального спрея TYRVAYA после подготовки

Шаг 1. При необходимости высморкайтесь, чтобы прочистить носовые ходы.




Шаг 2. Снимите колпачок и зажим.


Не выбрасывайте колпачок или зажим. После каждого использования назального аппликатора колпачок и зажим снова устанавливаются на место.



Шаг 3. Держите флакон с назальным спреем вертикально. Поместите по 1 пальцу с каждой стороны основания назального аппликатора, а большой палец – под дно флакона.



Шаг 4. Слегка наклоните голову назад, не ложась.




Шаг 5. Вставьте назальный аппликатор в левую или правую ноздрю. Наклоните назальный аппликатор и направьте его кончик к верхней части уха с той же стороны, что и ноздря.

Не прижимайте кончик назального аппликатора к стенке внутренней части носа. Оставьте пространство между кончиком назального аппликатора и стенкой внутренней части полости носа.




Шаг 6. Поднимите язык к нёбу и осторожно дышите, нажав и отпустив назальный аппликатор **1 раз** для выпуска спрея в ноздрю.

Повторите шаги 5 и 6, чтобы сделать второе впрыскивание в другую ноздрю.



Шаг 7. Протрите назальный аппликатор чистой салфеткой.



Шаг 8. Установите на место зажим и колпачок.

Повторяйте шаги с 1 по 8 каждый раз, когда вы используете TYRVAYA.



Данная инструкция по применению была одобрена Управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США.

TYRVAYA™ является товарным знаком компании Oyster Point Pharma, Inc.

TYRVAYA™ и/или использование TYRVAYA™ в методике могут быть защищены одним или несколькими патентами или патентными заявками, доступными на сайте www.oysterpointrx.com/patent-notices.

Изготовлено по заказу: Oyster Point Pharma, Inc., 202 Carnegie Center, Suite 109, Princeton, NJ 08540

©2021 Oyster Point Pharma, Inc.

Издано: 10.2021 OP-TYR-001777